



Magnus Tischgruppen 260 cm, Stahlfüße verzinkt und beschichtet in WEW-Graphit, Auflage FSC®-Hartholz unbehandelt



Material, Unternehmen
Material, company
Matériau, entreprise

Abfallbehälter, Ascher
Litter bins, ashtrays
Poubelles urbaines, cendriers

Klassik
Classic
Classique

Modulsysteme
Modular systems
Systèmes modulaires

Design
Design
Conception

Magnus

Stahlfuß außen, U-Stahl 8 x 4,5 cm mit Holzauflage 11,2 x 5 cm

Outside steel foot with wooden seat 11,2 x 5 cm



Piètement en acier, extérieur assise et dossier en bois 11,2 x 5 cm



Magnus Hockerbank und Bank 260 cm, Stahlfüße verzinkt und beschichtet in WEW-Graphit, Auflage FSC®-Hartholz unbehandelt



Bank / Bench / Banc

~ 91 / 110 / 122 kg





Hockerbank / Bench without backrest / Banc sans dossier

~ 56 / 67 / 74 kg





Tisch / Table / Table

~ 90 / 105 / 115 kg



Stuhl / Chair / Chaise

~ 51 / 57 kg





Option: Armlehnen
Armrests / Accoudoirs



Hinsetzen und Aufstehen leicht gemacht.

Option: Armlehnen (max. 4 x) / Armrests / Accoudoirs


pro Armlehne~ 3,5 kg



4 x Fixanker M10 x 120
(nicht inklusive)
4 x Anchor (not included)
4 x Tige d'ancrage (pas inclus)



Magnus Bank 300 cm, Stahlfüße verzinkt und beschichtet in WEW-Graphit, Auflage FSC®-Hartholz unbehandelt


Design Design Conception
Modulsysteme Modular systems Systèmes modulaires
Klassik Classic Classique
Abfallbehälter, Ascher Litter bins, ashtrays Poubelles urbaines, cendriers
Material, Unternehmen Material, company Matériau, entreprise



gemeinnützige Westeifel **Werke** GmbH
 der Lebenshilfen Bitburg, Daun, Prüm
 Vulkanring 7
 D-54568 Gerolstein
 Germany

Telefon +49 6591 16400
 Telefax +49 6591 16402
 Export Telefon +49 6591 16-420

E-Mail: freiraumausstattung@westeifel-werke.de

www.westeifel-werke.de
www.freiraumausstattung.de

Drucktechnisch bedingte Farbabweichungen sind möglich.
 Alle Produkte werden ohne Dekoration geliefert.
 Technische Änderungen vorbehalten.

© Westeifel Werke. Die Fotos, Texte und techn. Zeichnungen in diesem Handbuch sind urheberrechtlich geschützt.
 Nachdruck nur mit Genehmigung der Westeifel Werke.

Fotos: Peter Arnold, Rolf Brecht, Pedro Campos/123rf (Frosch), Werner Chittka, Hermann Dahm, Werner Fößel, Benoit Gendron, Robert Gross, Jochen Hank, Barbara Heinz, Dieter Hoffmann, Annika Hüttemann, Eifeltouristik/Dominik Ketz, Hans Lichtl, Andreas Muhs, Helge Mundt, Harald Oppermann, Roger Pawlitzki, Thorsten Pletz, Reinhard Rolink, Sandvik Norwegen, Simone Scardovelli, Ulrich Schepp, Heinz-Dieter Schmid, Bernd Schmitz, Konrad Schmitz, Marc Schmit, Rolf Schwarz/Bürkert, Werner Spieckermann, Thomas Stallmann, H. Thewalt, Thomas Urbany, Lia Wülferath, Archiv Westeifel Werke



Metallteile
nur verzinkt
erhältlich

Galvanized metal parts

Pièces métalliques
galvanisées



Metallteile verzinkt und
beschichtet in WEW-Farben
(fein strukturierte Oberfläche)
Infos auf Seite 244

Galvanized and coated metal parts
in our WEW colours

Pièces métalliques galvanisées
et revêtues coloris WEW

WEW-Blau
ähnl. RAL 5009

WEW-Grün
ähnl. RAL 6002

WEW-Gelb
ähnl. RAL 1032

WEW-Weiß
ähnl. RAL 9016

WEW-Schwarz
ähnl. RAL 8022

WEW-Silber
ähnl. DB 701

WEW-Graphit
ähnl. DB 703



Metallteile verzinkt, beschichtet
in RAL/DB-Farben (glatte Oberfläche)
auf Anfrage, Infos auf Seite 244

Galvanized and coated metal parts,
RAL/DB-colours on request

Pièces métalliques galvanisées,
coloris RAL/DB sur demande

Lieferzustand:



Lieferung
montiert

Assembled
delivery

Livraison montée



Lieferung
teilmontiert

Partially assembled
delivery

Livraison partiellement
montée.



Lieferung
unmontiert

Unassembled
delivery

Livraison
non montée



Hartholz FSC®
unbehandelt

FSC®-certified hardwood
untreated

Bois dur certifié FSC®
non traité



Heimisches Holz
unbehandelt

Native wood
untreated

Bois local
non traité



Holzoberfläche geölt
erhältlich

Wood surface
oiled

Surface du bois
huilée



Holzoberfläche lasiert
erhältlich

Wood surface
glazed

Surface du bois
lasurée

Holzinfos: Seiten 236-243

Wood information: pages 236-243 / Les bois : pages 236-243



Füße mit Bohrungen zum
oberirdischen Aufdübeln

Feet with drill holes for
surface mounted fixation

Piètements avec perforations
pour l'ancrage au sol



Verlängerte Füße zum
unterirdischen Aufdübeln

Extended feet
for subsurface mounted fixation

Piètements rallongés
à cheviller



Verlängerte Füße
zum Einbetonieren

Extended feet
for concreting

Piètements rallongés
à sceller dans le béton

Wir empfehlen bei allen Produkten eine ortsfeste Montage.

We recommend a ground fixation for all products. / Nous recommandons la fixation des produits.